EDITORIAL

Nous vous présentons dans ce numéro deux articles qui ont trait à la répartition des Amphibiens en France. Le premier est consacré à une revue de l'état actuel des connaissances sur la répartition des Amphibiens dans les Landes. Nous espérons que cet article, par les informations qu'il apporte et les questions qu'il pose, suscitera l'intérêt des batrachologues pour les Amphibiens de cette région, et les amènera à y faire de nouvelles observations pour enrichir les données encore bien pauvre de l'enquête de répartition sur celle-ci.

Le deuxième article est le premier d'un ensemble d'articles qui seront consacrés dans *Alytes* aux problèmes posés par la systématique et la répartition en France des grenouilles. La faune française comporte deux groupes de grenouilles vraies, c'est-à-dire d'espèces appartenant au genre *Rana* Linné, 1758: les grenouilles "brunes" (groupe de *Rana temporaria* Linné, 1758) et les grenouilles "vertes" (groupe de *Rana esculenta* Linné, 1758). Dans ces deux groupes, les travaux récents ont démontré que se posaient des problèmes systématiques importants, qui ne peuvent être ignorés de tous ceux qui s'intéressent à la répartition des espèces de ces groupes. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire de présenter de manière relativement détaillée les problèmes et l'état actuel de leur étude, dans deux séries d'articles, l'une consacrée aux grenouilles "brunes" et l'autre aux grenouilles "vertes". Le premier d'entre eux, qui figure dans ce numéro, présente le cadre général de la problématique concernant les grenouilles "vertes".

Alain DUBOIS